



Virvės keliklis 125/250 kg

78006



Produkto informacija

| | |
|--|---------------------------------------|
| EAN kodas | 8712418336283 |
| Gamintojas | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Svoris (kg) | 11 kg |
| Ilgis (mm) | 325 mm (3,25 dm) |
| Plotis (mm) | 132 mm (1,32 dm) |
| Aukštis (mm) | 155 mm (1,55 dm) |
| Prekės kodas | 78006 |
| Pasukimo diapazonas (°) | 180 |
| Kėlimo galia | 125/250 kg |
| Virvės skersmuo (mm) | 3 |
| Virvės kėlimas tiesioginis/perorinis (m) | 12/6 |
| Kėlimo greitis tiesioginis / perorinis (m/min) | 8/4 |
| Temperatūra | 0 – 40 °C |
| Galia (kW) | 0.50 |
| IP klasė | IP54 |
| Charakteristikos | block and hook are standard equipment |
| Įtampa (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |

Aprašymas

Vijurinis keltuvas 125/250 kg

Vijurinis keltuvas 125/250 kg yra įrankis, kuris sujungia kompaktiškus matmenis su didele kėlimo galia, siūlydamas maksimalų efektyvumą kasdieniams naudojimams. Su kėlimo jėga iki 250 kg (naudojant pulinį) ir maksimaliu tiesioginiu kėlimo mastu 12 m, keltuvas puikiai tiks mažoms dirbtuvėms, sodams ar paprastiems statybos darbams, kurie reikalauja greito svorių kėlimo ar traukimo.

Jo nedideli matmenys (325 mm ilgio, 132 mm pločio, 155 mm aukščio) leidžia keltuvui būti lengvai saugomam ir transportuojamam, o 180° sukimosi diapazonas užtikrina universalumą naudojime. Tuo tarpu kėlimo greitis, siekiantis 8 m/min (tiesiogiai) arba 4 m/min (su puliniu), užtikrina efektyvų ir greitą darbą atliekant įvairias užduotis.

Saugumas ir darbo komfortas:

Kėlimo greitis: 8 m/min (tiesiogiai) ir 4 m/min (su puliniu) – užtikrina greitą ir efektyvų kėlimą net ir prie mažesnių svorių.

Darbo temperatūros diapazonas: 0°C – 40°C – keltuvas yra tinkamas dirbti įvairiomis oro sąlygomis, tiek viduje, tiek lauke.

Kompaktiški matmenys: Su 325 mm ilgio, 132 mm pločio ir 155 mm aukščio matmenimis, įrenginys yra lengvai saugomas ir transportuojamas, todėl puikiai tinka darbui erdvėse, kuriose yra ribota vieta.

CE ir GS sertifikatai: Užtikrina atitiktį saugos ir kokybės standartams, suteikdami užtikrintumą, kad produktas yra patikimas ir saugus naudoti.

Standartinė įranga: Pulinas ir kablis komplekte – viskas, ko jums reikia darbui, yra prieinama iš karto po išpakavimo.

Techninė specifikacija:

Kėlimo jėga: 125 kg (tiesiogiai) / 250 kg (pulinis)

Virvės skersmuo: 3 mm

Virvės ištraukimas: 12 m (tiesiogiai) / 6 m (su puliniu)

Kėlimo greitis: 8 m/min (tiesiogiai) / 4 m/min (su puliniu)

Galia: 0.5 kW

Maitinimas: 230 V / 50 Hz / 1 Ph

Sukimosi diapazonas: 180°

IP klasifikacija: IP54

Vijurinis keltuvas 125/250 kg yra lengvas, bet efektyvus įrankis, leidžiantis lengvai ir greitai kilti įvairiems svoriams. Puikiai tinka sodininkystės, dirbtuvių ir lengvų statybos darbų atlikimui. Dėl mažų matmenų ir didelio efektyvumo, tai yra įranga, kuri be vargo telpa bet kurioje dirbtuvėje, o jos patikimumas užtikrina, kad ji atitiks tiek profesionalų, tiek meistrų reikalavimus. Pulinas ir kablis standartiniame komplekte garantuoja patogumą ir saugumą nuo pirmo naudojimo.

