



Virvės keliklis 200/400 kg

78011



Produkto informacija

EAN kodas	8712418336306
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Svoris (kg)	16 kg
Ilgis (mm)	371 mm (3,71 dm)
Plotis (mm)	146 mm (1,46 dm)
Aukštis (mm)	174 mm (1,74 dm)
Prekės kodas	78011
Pasukimo diapazonas (°)	180
Kėlimo galia	200/400 kg
Virvės skersmuo (mm)	3.8
Virvės kėlimas tiesioginis/perorinis (m)	12/6
Kėlimo greitis tiesioginis / perorinis (m/min)	8/4
Temperatūra	0 – 40 °C
Galia (kW)	0.75
IP klasė	IP54
Charakteristikos	block and hook are standard equipment
Įtampa (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph

Aprašymas

Laidų vijiklis 200/400 kg

Laidų vijiklis 200/400 kg yra įrankis, kuris sujungia kompaktiškus matmenis su didele kėlimo galia, siūlydamas puikų efektyvumą kasdiniuose darbuose. Dėl 400 kg kėlimo jėgos (naudojant pully) ir 8 m/min (tiesiogiai) arba 4 m/min (su virvute), vijiklis tinka įvairioms užduotims, tokioms kaip statybos darbai, medžiagų transportavimas, dirbtuvės ar sodininkystė.

Įrenginys pasižymi 180° sukimosi diapazonu, kuris suteikia didelį lankstumą darbe. Dėl 3,8 mm laido skersmens ir 12 m (tiesiogiai) arba 6 m (su pully) kėlimo ilgio, vijiklis leidžia kelti ir perkelti svorius didesniais atstumais, užtikrinant universalumą įvairiomis sąlygomis.

Saugumas, komfortas ir naudotojo patogumas:

Kėlimo greitis: 8 m/min (tiesiogiai) / 4 m/min (su virvute) – leidžia greitai ir efektyviai kelti svorius.

Darbo temperatūros diapazonas: 0°C – 40°C – vijiklis veikia įvairiomis oro sąlygomis, todėl jis yra universalus įrankis visus metus.

Matmenys: Ilgis 371,5 mm, plotis 146 mm, aukštis 174 mm – kompaktiška konstrukcija palengvina įrenginio saugojimą ir transportavimą, idealiai tinka darbui ankštose erdvėse.

CE ir GS sertifikatai: Užtikrina visišką atitiktį Europos saugos standartams, suteikdami tikrumą, kad įrenginys yra patikimas ir saugus naudoti.

Standartinis komplektas: Pully ir kablis komplekte – įrenginys paruoštas darbui iš karto po išpakavimo.

Techninė specifikacija:

Kėlimo galia: 200 kg (tiesiogiai) / 400 kg (pully)

Laido skersmuo: 3,8 mm

Laido ištrauka: 12 m (tiesiogiai) / 6 m (su pully)

Kėlimo greitis: 8 m/min (tiesiogiai) / 4 m/min (su pully)

Galia: 0,75 kW

Maitinimas: 230 V / 50 Hz / 1 Ph

Sukimosi diapazonas: 180°

IP klasifikacija: IP54

Laidų vijiklis 200/400 kg yra įrankis, kuris puikiai tinka bet kuriai dirbtuvei, namų sodui ar mažiems statybų darbams. Dėl savo jėgos, greičio ir funkcionalumo, tai yra įrenginys, kuris palengvins sunkiųjų daiktų kėlimo ir perkėlimo darbus. Jos nedideli matmenys, lengvumas saugoti ir saugumo sertifikatai daro ją produktu, kurį verta pasitikėti.

