



# Virvės keliklis 300/600 kg

78016



# Produkto informacija

EAN kodas	8712418336313
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Svoris (kg)	17,5 kg
Ilgis (mm)	393 mm (3,93 dm)
Plotis (mm)	146 mm (1,46 dm)
Aukštis (mm)	174 mm (1,74 dm)
Prekės kodas	78016
Pasukimo diapazonas (°)	180
Kėlimo galia	300/600 kg
Virvės skersmuo (mm)	4.5
Virvės kėlimas tiesioginis/perorinis (m)	12/6
Kėlimo greitis tiesioginis / perorinis (m/min)	8/4
Temperatūra	0 – 40 °C
Galia (kW)	1.050
IP klasė	IP54
Charakteristikos	block and hook are standard equipment
Įtampa (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph

## Aprašymas

Virvės kroviklis 300/600 kg

Virvės kroviklis 300/600 kg yra prietaisas, sukurtas tiems vartotojams, kurie reikalauja patikimos galios kartu su efektyvumu. Dėl 600 kg (naudojant bloką) apkrovimo jėgos ir maksimalaus įtempiamo greičio 8 m/min (tiesiogiai) šis kroviklis gali susidoroti su daugeliu reikalaujančių užduočių, tokių kaip statybų darbai, medžiagų transportavimas ar sunkių daiktų pervežimas dirbtuvėse ir soduose.

Prietaisas siūlo 180° sukimosi diapazoną, kuris leidžia didelę lankstumą darbe. Dėl 4,5 mm storio virvės ir 12 m (tiesiogiai) arba 6 m (su bloku) įtempimo ilgio virvės kroviklis gali efektyviai kelti ir perkelti svorius didesniais atstumais, užtikrindamas visišką funkcionalumą įvairiomis sąlygomis.

Saugumas ir naudojimo komfortas:

Įtempimo greitis: 8 m/min (tiesiogiai) ir 4 m/min (su bloku) – užtikrina greitą ir efektyvų svorių kėlimą, kas sutaupo laiko atliekant dideles užduotis.

Darbo temperatūros diapazonas: 0°C – 40°C – ši funkcija leidžia naudoti kroviklį įvairiomis oro sąlygomis,

todėl jis tinka dirbti tiek lauke, tiek patalpose.

Kompaktiški matmenys: Ilgis 393 mm, plotis 146 mm, aukštis 174 mm – prietaisas pakankamai mažas, kad būtų lengva jį laikyti ir transportuoti, tačiau suteikia didelę kėlimo galią.

CE ir GS sertifikatai: Patvirtina, kad kroviklis atitinka Europos kokybės ir saugos standartus, garantuojant jo patikimumą ir ilgaamžiškumą.

Standartinė įranga: Blokas ir kabliukas komplekte – prietaisas paruoštas darbui iškart po išpakuojant, kas sutaupo laiką ir pašalina būtinybę įsigyti papildomus priedus.

Techninė specifikacija:

Kėlimo galia: 300 kg (tiesiogiai) / 600 kg (su bloku)

Virvės skersmuo: 4,5 mm

Virvės ilgis: 12 m (tiesiogiai) / 6 m (su bloku)

Įtempimo greitis: 8 m/min (tiesiogiai) / 4 m/min (su bloku)

Galia: 1,05 kW

Maitinimas: 230 V / 50 Hz / 1 Ph

Sukimosi diapazonas: 180°

IP klasifikacija: IP54

Virvės kroviklis 300/600 kg yra puikus įrankis kiekvienam, kuris reikalauja efektyvumo ir saugumo dirbant su sunkiais kroviniais. Dėl greito virvės įtempimo, 180° sukimosi funkcijos ir tvirtos konstrukcijos šis prietaisas yra idealus sprendimas įvairiems statybos darbams, medžiagų transportavimui ir sodininkystės užduotims. Blokas ir kabliukas komplekte leidžia jį naudoti iškart po išpakuojant, todėl jis yra nepaprastai patogus įrankis darbui bet kokiomis sąlygomis.

