



# JJ hidraulinis domkratas 3T, 500 mm

72115-P1



# Produkto informacija

Prekės kodas	72115-P1
Hidraulinis	Taip
Didžiausias plokštės aukštis (mm)	500
Ratai	Taip
EAN kodas	8712418280173
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Svoris (kg)	38,5 kg
Ilgis (mm)	685 mm (6,85 dm)
Plotis (mm)	346 mm (3,46 dm)
Aukštis (mm)	180 mm (1,8 dm)
Svirties ilgis (mm)	1 070 mm (1,07 m)
Kėlimo svoris (kg)	3000 kg
Mažiausias plokštės aukštis (mm)	145

## Aprašymas

Hidraulinis domkratas JJ 3T 500 mm

Hidraulinis domkratas JJ 3T 500 mm yra daugiafunkcinis ir tvirtas prietaisas skirtas lengvųjų automobilių ir mikroautobusų kėlimui. Dėl tvirtos plieno konstrukcijos ir inovatyvių sprendimų, tokių kaip dviguba siurblių sistema, šis domkratas yra ne tik patvarus, bet ir greitas bei efektyvus.

Modelis JJ 3T siūlo maksimalų kėlimo svorį 3000 kg ir kėlimo diapazoną nuo 145 iki 500 mm, kas leidžia patogiai ir saugiai kelti transporto priemones. Dviguba siurblių sistema užtikrina greitą kėlimo ciklą, o pasukami galiniai ratai leidžia lengvai manevruoti domkratu net ir ribotoje erdvėje. Pasirenkama kaučiuko pagalvėlė (modelis 72222) apsaugo važiuoklę ir kėbulą nuo pažeidimų.

Kompaktiški matmenys (620 x 540 x 750 mm) ir svoris 37,5 kg užtikrina, kad domkratą lengva transportuoti ir laikyti. JJ 3T 500 mm yra nepakeičiama priemonė automobilių dirbtuvėms ir automobilių entuziastams, vertinantiems patvarumą ir patikimumą.

Svarbiausios produkto savybės:

Maksimalus kėlimo svoris: 3000 kg

Kėlimo diapazonas: 145–500 mm

Dviguba siurblių sistema: Greitas ir lengvas kėlimo ciklas

Pasukami galiniai ratai: Palengvina manevravimą

Plieno konstrukcija: Patvarumas ir atsparumas intensyviai naudojimui

Pasirenkama kaučiuko pagalvėlė: Papildoma važiuoklės ir kėbulo apsauga

Hidraulinis domkratas JJ 3T 500 mm yra profesionalus sprendimas dirbtuvėms ir servisams, kuriems reikalingas patikimumas ir naudojimo patogumas kasdienėje veikloje.

