



# Hidraulinis domkrata 3T, 535 mm

72015



# Produkto informacija

Prekės kodas	72015
Hidraulinis	Taip
Didžiausias plokštės aukštis (mm)	535
Ratai	Taip
EAN kodas	8712418298703
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Svoris (kg)	44,6 kg
Ilgis (mm)	755,5 mm (7,555 dm)
Plotis (mm)	345 mm (3,45 dm)
Aukštis (mm)	170 mm (1,7 dm)
Svirties ilgis (mm)	1 200 mm (1,2 m)
Kėlimo svoris (kg)	3000 kg
Mažiausias plokštės aukštis (mm)	98

## Aprašymas

Žemas profilio hidraulinis domkrata 3T 535 mm

Žemas profilio hidraulinis domkrata 3T 535 mm yra patikimas įrankis, sukurtas specialiai sportiniams automobiliams ir įrangai su žemu atstumu. Dėl savo išskirtinės konstrukcijos jis leidžia dirbti su atstumu, mažesniu nei 10 cm, todėl yra ideali sprendimas dirbant su žemais automobiliais.

Keltuvas siūlo maksimalų svorį 3000 kg ir kėlimo diapazoną nuo 98 iki 535 mm, todėl jis turi plačias pritaikymo galimybes. Efektyvi hidraulinė siurblys užtikrina greitą ir efektyvų kėlimą, o plieninė, tvirta konstrukcija garantuoja ilgaamžiškumą ir patikimumą intensyviai naudojant.

Kompaktiški matmenys (700 x 345 x 170 mm) ir santykinai lengvas svoris (42 kg) daro keltuvą lengvai transportuojamą ir saugomą. Skirtas automobilių dirbtuvėms ir servizams, jis yra nepakeičiamas įrankis dirbant su žemo profilio automobiliais ir įranga.

Pagrindinės produkto savybės:

Maksimalus svoris: 3000 kg

Kėlimo diapazonas: 98–535 mm

Žemas profilis: Leidžia dirbti su atstumais, mažesniais nei 10 cm

Plieninė konstrukcija: Ilgaamžiškumas ir tvirtumas

Efektyvi hidraulinė siurblys: Greitas kėlimas

Žemas profilio hidraulinis domkrata 3T 535 mm yra puikus pasirinkimas profesionalams ir automobilių entuziastams, kurie ieško tikslaus, patikimo ir funkcionalaus įrankio.

