



Pneumatinis-hidraulinis domkratas 22T JJ-200, 448 mm

72121



Produkto informacija

Prekės kodas	72121
Hidraulinis	Taip
Didžiausias plokštės aukštis (mm)	430
Stūmoklio darbinis ilgis (mm)	110 mm (1,1 dm)
Darbinis slėgis (bar)	7 - 8.5
Ratai	Taip
EAN kodas	8712418287776
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Svoris (kg)	45 kg
Bendras svoris (kg)	47 kg
Kėlimo svoris (kg)	22000 kg
Mažiausias plokštės aukštis (mm)	215

Aprašymas

Pneumatinė-hidraulinė domkratas 22T JJ-200 448 mm

Pneumatinė-hidraulinė domkratas 22T JJ-200 yra tvirtas ir patikimas įrenginys sunkiems transporto priemonėms ir mašinoms kelti. Sujungus pneumatinę ir hidraulinę technologiją, užtikrinama neįtikėtina efektyvumo ir naudojimosi komforto lygis, ypač intensyviomis darbo sąlygomis, tokiomis kaip automobilių dirbtuvės, servisai ar statybų aikštelės.

Modelis JJ-200 siūlo maksimalų kėlimo pajėgumą 22 000 kg, todėl jis yra idealus sprendimas sunkvežimių ir statybos mašinų aptarnavimui. Kėlimo diapazonas, siekiantis 228–448 mm, užtikrina universalumą, leidžiančią patogiai pasiekti transporto priemonių konstrukcinius elementus. Ilga svirtis, kurios ilgis yra 1250 mm, leidžia atlikti tikslius veiksmus su minimaliais fiziniais pastangomis, o sumontuoti transportavimo ratai palengvina įrenginio perkėlimą darbo vietoje.

Hydraulinės-pneumatinės kėlimo įrangos yra skirtos sunkiausiems automobiliams ir įrenginiams. Kėlimo pajėgumas 22 arba 35 tonas leidžia aptarnauti tiek sunkvežimius, tiek traktorius ir kitas sunkiąsias žemės ūkio mašinas. Dvigubas mechanizmas palengvina ir pagreitina darbą, o galo rinkinys leidžia pritaikyti kėlimo galvutę prie keliamo elemento, didinant jos universalumą ir naudojimosi patogumą.

Domkrato įranga pagaminta iš aukštos kokybės medžiagų, kurios užtikrina ilgaamžiškumą ir atsparumą intensyviui naudojimui. Jos hidraulinis mechanizmas garantuoja sklandų darbą, o pneumatinė parama pagreitina kėlimo procesą, didindama veiklos efektyvumą. Tai idealus įrankis profesionalams, kuriems reikia patikimų sprendimų kasdienėse užduotyse.

Produktų svarbiausios savybės:

Maksimalus kėlimo pajėgumas: 22 000 kg

Kėlimo diapazonas: 228–448 mm

Pneumatinė-hidraulinė sistema: Greitas ir tikslus kėlimas

Ilgas svirtis: 1250 mm patogiam naudojimui

Mobilumas: Įmontuoti transportavimo ratai

Tvirta konstrukcija: Atsparumas intensyviam naudojimui

Galo rinkinys: Kėlimo galvutės pritaikymas skirtingiems elementams

Pneumatinė-hidraulinė domkratas 22T JJ-200 448 mm yra profesionalus sprendimas tiems, kurie ieško efektyvaus, patvaraus ir universalaus įrenginio darbui su sunkiomis transporto priemonėmis. Jos tvirta konstrukcija ir modernios techninės sprendimai garantuoja saugumą ir efektyvumą bet kokiomis sąlygomis.



