



Hidraulinis butelinis domkratas 8T, 405 mm

72144-1



Produkto informacija

Prekės kodas	72144-1
Hidraulinis	Ne
Didžiausias plokštės aukštis (mm)	405
Ratai	Ne
EAN kodas	8712418275308
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Svoris (kg)	5,5 kg
Charakteristikos	Number of steps of the piston : 1
Kėlimo svoris (kg)	8000 kg
Mažiausias plokštės aukštis (mm)	215

Aprašymas

Hidraulinis butelinis domkratas 8T 405 mm

Hidraulinis butelinis domkratas 8T 405 mm yra universali priemonė skirta transporto priemonių, mašinų ir sunkių krovinių pakėlimui. Dėl tvirtos plieno konstrukcijos ir vieno cilindro, kėlimo priemonė užtikrina stabilumą, precizišką ir saugų pakėlimą bet kokiomis darbo sąlygomis.

Šis modelis siūlo maksimalų pakrautą svorį 8000 kg ir pakėlimo diapazoną nuo 215 iki 405 mm, kas leidžia lengvai pasiekti statybinių elementų pakeliamą įrangą. Kompaktiški matmenys leidžia lengvai transportuoti ir saugoti kėlimo priemonę, o jos paprastas naudojimas daro ją nepakeičiamu įrankiu automobilių dirbtuvėse, pramonėje ar žemės ūkyje.

Vienas cilindras užtikrina stabilų darbą, o papildomų ratų ar sudėtingos hidraulikos nebuvimas lemia išskirtinį įrenginį patvarumą. Hidraulinis butelinis domkratas 8T yra puikus sprendimas tiems, kurie vertina patikimumą ir funkcionalumą.

Svarbiausios produkto savybės:

Maksimalus pakrovimo svoris: 8000 kg

Pakėlimo diapazonas: 215–405 mm

Vienas cilindras: Stabilus ir preciziškas pakėlimas

Tvirta plieno konstrukcija: Patvarumas ir patikimumas

Kompaktiška statyba: Lengvas naudojimas, saugojimas ir transportavimas

Hidraulinis butelinis domkratas 8T 405 mm yra ideali priemonė intensyviems transporto priemonių ir įrangos kėlimo užduotims. Patikimumas, patvarumas ir paprasta konstrukcija užtikrina, kad ji atitiks tiek profesionalų, tiek individualių vartotojų lūkesčius.

