





Stūmoklinis blokas su varikliu HL 325-50

368320U



Produkto informacija

EAN kodas	8712418430608
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Prekės kodas	368320U
Be alyvos	Ne
Tarpinis aušintuvas	Ne
Aušintuvas	Ne
Suderinamas su	HL 325-50 (36832)
Alyvos talpa (l)	0.27

Aprašymas

Stūmoklinė blokas su varikliu HL 325-50

Stūmoklinė blokas su varikliu HL 325-50 yra tvirta ir efektyvi vienetas su tiesioginiu 1:1 variklio pavarą, sukurtas modelio HL 325-50. Tiesioginis variklio su stūmoklinio mechanizmo sujungimas užtikrina didelį efektyvumą ir patikimumą veikimo metu.

Šis modelis pasižymi tvirta konstrukcija ir efektyviu aušinimo sistema, garantuojančia stabilų ir ilgalaikę veiklą. Užtikrina lengvą montavimą ir suderinamumą su kompresoriumi HL 325-50, siūlydamas aukščiausią veikimo kokybę įvairiose dirbtuvėse.

Techninė specifikacija:

Variklio galia: 2,5 AG (1,8 kW)

Gamyba: 195 l/min

Maksimalus slėgis: 8 bar

Stūmoklių skaičius: 1

Suspaudimo laipsnių skaičius: 1

Pavaros tipas: Tiesioginis 1:1

Sušikimo greitis: 2850 aps./min

