



Hidraulinis keltuvas 10 T 920 mm

72126-1



Produkto informacija

Prekės kodas	72126-1
Hidraulinis	Taip
Didžiausias plokštės aukštis (mm)	920
Ratai	Taip
EAN kodas	08712418410365
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Svoris (kg)	148 kg
Ilgis (mm)	1 275 mm (1,275 m)
Plotis (mm)	400 mm (4 dm)
Aukštis (mm)	1 300 mm (1,3 m)
Svirties ilgis (mm)	1 100 mm (1,1 m)
Kėlimo svoris (kg)	10.000
Mažiausias plokštės aukštis (mm)	235

Aprašymas

Hydraulinis keltuvas 10T 920 mm - Heavy Duty serija

Hydraulinis keltuvas 10T 920 mm iš Heavy Duty serijos yra profesionalus prietaisas, sukurtas didelių automobilių, žemės ūkio mašinų ir kito sunkiojo įrangos aptarnavimui. Jo tvirta plieninė konstrukcija ir galingi siurbiai užtikrina patikimumą ir ilgaamžiškumą, net ir pačiose reikalaujančiose darbo sąlygose. Šis modelis siūlo maksimalų apkrovimą 10 000 kg ir kėlimo diapazoną nuo 235 iki 920 mm, kuris leidžia patogiai pasiekti transporto priemonių ir mašinų elementus. Ilgas keltuvo svirtis leidžia lengvai ir tiksliai kelti, o dvigubas mechanizmas – pedalu ir rankinis – didina efektyvumą ir naudojimo komfortą. Rankinis užrakto atsijungimas užtikrina sklandų, tikslų nusileidimą, kas dar labiau padidina darbo saugumą. Hidraulinis keltuvas 10T buvo aprūpintas plieniniais, tvirtais ratais, kurie leidžia judėti net ir ant neasfaltuotų paviršių. Dėl kompaktiškų matmenų (1250 x 380 x 310 mm) ir tvirtos konstrukcijos, sveriančios 120 kg, keltuvas yra lengvai transportuojamas ir idealus intensyviai naudojimui įvairiose darbo aplinkose. Svarbiausios produkto savybės:

Maksimalus apkrovimas: 10 000 kg

Kėlimo diapazonas: 235–920 mm

Plieninė konstrukcija: Tvarumas ir atsparumas intensyviai naudojimui

Dvigubas kėlimo mechanizmas: Pedalu ir rankinis darbo patogumui

Rankinis užrakto atsijungimas: Tikslus ir saugus nusileidimas

Tvirti ratai: Mobilumas įvairiose paviršiuose

Hydraulinis keltuvas 10T 920 mm - Heavy Duty serija yra nepamainomas įrankis profesionalams, reikalaujantiems tvarumo, saugumo ir funkcionalumo. Dėl savo tvirtos konstrukcijos ir universalių

naudojimo galimybių jis atitinka net ir pačių reikalaujančių vartotojų lūkesčius.

