



Saugioji greitoji jungtis 3/8" vidinis sriegis

43E803



Produkto informacija

EAN kodas	8712418435641
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Svoris (kg)	0,02 kg (20 g)
Ilgis (mm)	87 mm (8,7 cm)
Skersmuo (mm)	32
Prekės kodas	43E803
Pasukamas	Ne
Grūdintas	Ne
Saugos standartas	Taip
Srauto reguliatorius	Ne
Kondensato atskirtuvas	Ne
Jungties tipas	Euras
Sriegio tipas	Moteriškas
Medžiaga	steel/nylon/glass fiber
Jungties dydis (")	3/8

Aprašymas

Žarnų greitas sujungimas 3/8" vidinis sriegis

Pneumatinis greitas sujungimas 3/8" GW yra aukštos kokybės sujungimas, skirtas naudoti suslėgto oro sistemose, kur prioritetą yra saugumas ir patikimumas. Dėl dviejų etapų saugaus atjungimo sistemos sumažinama sparčios laidų atšokimo rizika – pirmas spragtelėjimas pašalina perteklinį suslėgtą orą, o tik antras leidžia saugiai atjungti sujungimą. Konstrukcijoje buvo naudojami plienas, nailonas ir stiklo pluoštas, kas garantuoja atsparumą mechaniniams pažeidimams, aliejų poveikiui ir kintamoms darbo sąlygoms. Idealiai tinka intensyviai naudojimui dirbtuvėse ir pramonėje.

Pagrindinės savybės:

Jungties dydis: 3/8" moteriškas sriegis – suderinamas su dauguma sujungimų ir pneumatinių įrankiais.

Tipas: saugaus atjungimo greitas sujungimas – maksimalus kontrolės ir darbo saugumo lygis.

Medžiaga: plienas + nailonas + stiklo pluoštas – atsparus dilimui, aliejams ir mechaniniams pažeidimams.

Šis saugus pneumatinis greitas sujungimas yra puikus pasirinkimas profesionalams, ieškantiems tvirtų ir funkcionalių sprendimų. Jis puikiai pasirodo kasdieniame darbo dirbtuvėse ir servise, užtikrindamas aukštą darbo saugumo ir patogumo lygį.

