



# Karömat Pressure washer KD 900-150

66501



# Produkto informacija

EAN kodas	8712418244878
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Svoris (kg)	50 kg
Ilgis (mm)	750 mm (7,5 dm)
Plotis (mm)	510 mm (5,1 dm)
Aukštis (mm)	490 mm (4,9 dm)
Prekės kodas	66501
Įtampa (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Didžiausia įvado vandens temperatūra (°C)	40
Žarnos ilgis (m)	10
Didžiausias slėgis (bar)	150
Variklio galia (AG / kW)	6,81 AG / 5,0 kW
Apsisukimai per minutę (aps./min)	1450
Siurblio našumas (l/min)	15
Cilindrai	3

## Aprašymas

Karomat serijos KD aukšto slėgio plovikliai yra visiškai profesionalūs įrenginiai. Aukštos kokybės komponentai ir nepaprastai aukšti darbo parametrai lemia, kad tai geriausias pasirinkimas dažnam naudojimui arba ilgalaikiams uždaviniams.

Ypač rekomenduojama plaunant automobilius, statybinius ir žemės ūkio įrenginius, taip pat valant patalpas gyvulininkystės, gamybos ir paslaugų įmonėse, kur reikalaujama periodinio valymo.

- 3 stūmoklių alyvos siurblys, pagamintas iš patvaraus vario.
- Vandeniui aušinamas elektrinis variklis, atsparus perkaitimui.
- Nerūdijančio plieno apsaugos, saugančios ploviklio komponentus nuo drėgmės ir smėliavimo.

Dideli transportavimo ratai + tvirtas rankeninis laikiklis leidžia lengvai judėti plovikliu, net ir nesutvirtintoje tereno.

Įrengta 10 m aukšto slėgio žarna, 10 m vandens tiekimo žarna, nerūdijančio plieno lance su gaiduku, dozatorius chemijai, 5 m maitinimo laidas.

