



Gręžimo staklės 16-580 5 pavaros

77301



Produkto informacija

EAN kodas	8712418310719
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Svoris (kg)	17 kg
Ilgis (mm)	420 mm (4,2 dm)
Plotis (mm)	220 mm (2,2 dm)
Aukštis (mm)	580 mm (5,8 dm)
Prekės kodas	77301
Apsisukimai per minutę (aps./min)	620, 920, 1280, 1750, 2620
Pavarų skaičius	5
Įtampa (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Grąžto galvos jungtis	B16
Grąžto galvos pasiekimas (mm)	1,5-13
Veleno pasiekimas (mm)	50
Atstumas tarp stalo ir veleno (mm)	105
Stalo dydis (mm)	160 x 160
Pado dydis (mm)	300 x 195
Kolonos skersmuo (mm)	46
Variklio galia (AG / kW)	350 W
Didžiausias grąžto skersmuo (mm)	13

Aprašymas

Gręžimo staklės 16-580, 5 pavaros

Gręžimo staklės 16-580 yra tvirtas ir funkcionalus įrankis, skirtas tiksliniams darbams dirbtuvėse ir mėgėjams. Jis turi 5 greičius, todėl galima pritaikyti sukimosi greitį įvairiems medžiagų tipams ir grąžto skersmenims. Dėl to galima gręžti medieną, metalą, plastiką ir kitas kietas medžiagas su dideliu tikslumu. Pagrindinės savybės

5 pakopų greičio reguliavimas: Sukimosi greičiai nuo 620 iki 2620 aps./min leidžia idealiai pritaikyti kiekvienam užduočių tipui.

Didelis tikslumas: 50 mm ašies pasiekiamumas ir maksimalus grąžto skersmuo 13 mm lemia, kad gręžtuvas puikiai tinka gręžti įvairiose medžiagose.

Tvirta konstrukcija: 46 mm skersmens plieninė kolona užtikrina stabilumą dirbant, o tvirta bazė (300 x 195 mm) garantuoja saugų naudojimą.

Kompaktiški matmenys: Su 580 mm aukščiu, gręžtuvas užima mažai vietos, todėl jis puikiai tinka riboto ploto dirbtuvėms.

Techninė specifikacija

Variklio galia: 0,35 kW

Sukimosi pavaros: 620, 920, 1280, 1750, 2620 aps./min

Gręžto skersmuo: 1,5-13 mm (B16 tvirtinimas)

Ašies pasiekiamumas: 50 mm

Atstumas tarp stalo ir ašies: 105 mm

Stalo matmenys: 160 x 160 mm

Bazės matmenys: 300 x 195 mm

Maitinimas: 230 V / 50 Hz / 1 Ph

Svoris: 16 kg

Gręžimo staklės 16-580 yra idealus sprendimas dirbtuvėms, kurioms reikia tikslaus universalus įrankio. Puikiai pasitarnauja tiek mėgėjų, tiek profesionalių dirbtuvių darbe.

