



Grężimo staklės 22-1600 12 pavaros

77321



Produkto informacija

EAN kodas	8712418310733
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Svoris (kg)	71 kg
Ilgis (mm)	270 mm (2,7 dm)
Plotis (mm)	460 mm (4,6 dm)
Aukštis (mm)	1 600 mm (1,6 m)
Prekės kodas	77321
Apsisukimai per minutę (aps./min)	280, 420, 440, 550, 620, 660, 1150, 1180, 1400, 1550, 1830, 2380
Pavarų skaičius	12
Įtampa (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Grąžto galvos jungtis	MT3
Grąžto galvos pasiekimas (mm)	5-20
Veleno pasiekimas (mm)	85
Atstumas tarp stalo ir veleno (mm)	685
Atstumas tarp pagrindo ir veleno (mm)	1175
Stalo dydis (mm)	290 x 290
Pado dydis (mm)	460 x 270
Kolonos skersmuo (mm)	80
Variklio galia (AG / kW)	750 W
Didžiausias grąžto skersmuo (mm)	25

Aprašymas

Gręžimo staklės 22-1600, 12 greičių

Gręžimo staklės 22-1600 yra tvirta ir universali priemonė, skirta tikslams atlikti reikalaujančiose dirbtuvėse ir gamybos aplinkose. Aprūpinta 12 greičių, ji leidžia tiksliai pritaikyti sukimosi greitį prie medžiagos, su kuria dirbate, užtikrinant didžiausią tikslumą ir efektyvumą.

Pagrindinės savybės

12 greičių reguliavimas: Sukimosi greičio intervalas nuo 280 iki 2380 aps./min leidžia tiksliai pritaikyti darbo

parametrus prie įvairių medžiagų.

Didelis tikslumas: Vrucelio pasiekiamumas, siekiantis 85 mm, bei maksimali grąžto skersmuo 25 mm, daro gręžimo staklės idealia užduotims, reikalaujančioms didelio tikslumo.

Tvirta konstrukcija: 80 mm skersmens kolonėlė ir didelė bazė (460 x 270 mm) užtikrina stabilumą ir saugumą naudojant, net ir intensyvių operacijų metu.

Universalumas: Dėl reguliuojamo tvirtinimo (5-20 mm) ir didelio sukimosi intervalo, gręžimo staklės sugebės atlikti tiek mažus, tiek didelius projektus.

Techninė specifikacija

Variklio galia: 0,75 kW

Sukimosi greičiai: 280, 420, 440, 550, 620, 660, 1150, 1180, 1400, 1550, 1830, 2380 aps./min

Grąžto skersmuo: 5-20 mm (MT3 tvirtinimas)

Vrucelio pasiekiamumas: 85 mm

Atstumas tarp stalo ir vrucelio: 685 mm

Atstumas nuo vrucelio iki bazės: 1175 mm

Stalo matmenys: 290 x 290 mm

Bazės matmenys: 460 x 270 mm

Kolonėlės skersmuo: 80 mm

Tiekimas: 230 V / 50 Hz / 1 Ph

Svoris: 71 kg

Gręžimo staklės 22-1600 yra puiki priemonė profesionalams, kurie reikalauja tikslaus ir patikimo įrankio.

Dėl tvirtos konstrukcijos, didelės variklio galios ir 12 greičių reguliavimo ji puikiai tinka dirbtuvėms ir gamybos įmonėms, kur svarbus universalumas ir efektyvumas.

