



Saugioji greitoji jungtis 1/2" vidinis sriegis

43E804



Produkto informacija

EAN kodas	8712418435658
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Svoris (kg)	0,01 kg (10 g)
Ilgis (mm)	88 mm (8,8 cm)
Skersmuo (mm)	32
Prekės kodas	43E804
Pasukamas	Ne
Grūdintas	Ne
Saugos standartas	Taip
Srauto reguliatorius	Ne
Kondensato atskirtuvas	Ne
Jungties tipas	Euras
Sriegio tipas	Moteriškas
Medžiaga	steel/nylon/glass fiber
Jungties dydis (")	1/2

Aprašymas

saugus jungiklis 1/2" vidinis sriegis

Pneumatinis jungiklis 1/2" GW yra aukštos kokybės jungtis, skirta dirbti suspausto oro įrenginiuose, kur prioritetas yra saugumas ir patikimumas. Dėl dviejų etapų saugaus atjungimo sistemos pašalinamas greito slėginio vamzdžio atšokimo pavojus – pirmasis spragtelėjimas nukreipia perteklinį suspaustą orą, o tik antrasis leidžia saugiai atjungti jungtį. Konstrukcijoje naudojami plienas, nailonas ir stiklo pluoštas, o tai garantuoja atsparumą mechaniniams pažeidimams, naftos poveikiui ir kintančioms darbo sąlygoms. Idealiai tinka intensyviui naudojimui dirbtuvėse ir pramonėje.

Pagrindinės savybės:

Jungties dydis: 1/2" moteriškas sriegis – suderinamas su dauguma jungčių ir pneumatinių įrankiais.

Tipas: saugaus atjungimo jungiklis – maksimali kontrolė ir darbo sauga.

Medžiaga: plienas + nailonas + stiklo pluoštas – atsparus nusidėvėjimui, alyvoms ir mechaniniams pažeidimams.

Šis saugus pneumatinis jungiklis yra puikus pasirinkimas profesionalams, ieškantiems tvirtų ir funkcionalių sprendimų. Jis puikiai tinka kasdieniui dirbtuvėms ir serviso darbams, užtikrindamas aukštą darbo saugumo ir patogumo lygį.

