



43E808-5

43E808-5



Produkto informacija

EAN kodas	8712418435757
Gamintojas	Airpress Polska Sp. z o.o.
Svoris (kg)	0,05 kg (50 g)
Ilgis (mm)	99 mm (9,9 cm)
Skersmuo (mm)	32
Prekės kodas	43E808-5
Pasukamas	Ne
Grūdintas	Ne
Saugos standartas	Taip
Srauto reguliatorius	Ne
Kondensato atskirtuvas	Ne
Jungties tipas	Euras
Medžiaga	steel/nylon/glass fiber

Aprašymas

Saugus greito atjungimo jungtis 8 mm žarnai

Pneumatinė greito atjungimo jungtis 8 mm žarnai yra aukštos kokybės įrankis, skirtas dirbti suslėgto oro sistemose, kur svarbus saugumas ir patikimumas. Dėl dviem etapais pagrįstos saugaus atjungimo sistemos pašalinamas staigus slėgio žarnos atmetimo pavojus – pirmas klik yra skirtas perteklinio suslėgto oro nutekėjimui, o antras leidžia saugiai atjungti jungtį. Konstrukcijoje naudojama plienas, nailonas ir stiklo pluoštas, kurie garantuoja atsparumą mechaniniams pažeidimams, alyvų poveikiui ir kintančioms darbo sąlygoms. Puikiai tinka intensyviai naudojimui pramoninėse ir dirbtuvėse.

Pagrindinės savybės:

Dydis: 8 mm žarna – tinka daugumai jungčių ir pneumatinių įrankių.

Tipas: saugaus atjungimo greito atjungimo jungtis – maksimali kontrolė ir darbo saugumas.

Medžiaga: plienas + nailonas + stiklo pluoštas – atsparus įbrėžimams, alyvoms ir mechaniniams pažeidimams.

Kiekis komplekte: 5 vnt. – ekonomišką sprendimą dirbtuvėms ir profesionaliems vartotojams.

Ši saugi pneumatinė greito atjungimo jungtis yra puikus pasirinkimas profesionalams, ieškantiems tvirtų ir funkcionalių sprendimų. Ji puikiai tarnauja kasdieniame dirbtuvės ir remonto darbe, užtikrindama aukštą saugumo ir darbo patogumo lygį.

